

Comune di Corleone

Città Metropolitana di Palermo

ELENCO DEGLI ADEMPIMENTI PER L'AVVIO DI ATTIVITA' ECONOMICHE

COMMERCIO SU AREA PRIVATA					
ESERCIZIO DI VICINATO DEL SETTORE NON ALIMENTARE					
N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
1	Apertura – Trasferimento di sede - Ampliamento	S.C.I.A.	<p>Nel caso in cui sia previsto anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa autorizzazione.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita dei prodotti di cui ai punti 23-30, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti</p>	<p>D. L.gs 59/2010, art. 65, c. 1</p> <p>D.P.R. 227/11</p>	Modulo 1 Modulo 2 Allegato E11
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R.	SCIA unica	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>	Modulo 1 Modulo 2 Allegato E11 S.C.I.A. antincendio

	n.151/2011.		deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.		
2	Subingresso	Comunicazione	Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)	L.r. 28/99 D.P.R. 227/11	Modulo 1 Modulo 12 Allegato E11
	In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n.151/2011.	Comunicazione	Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	Modulo 1 Modulo 12 Allegato E11 Comunicazione VV.F.
3	Cessazione	Comunicazione		L.R. 28/99	Modulo 1 Modulo 13

ESERCIZIO DI VICINATO DEL SETTORE ALIMENTARE

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
4	Apertura Trasferimento di sede Ampliamento	S.C.I.A. Unica	SCIA per apertura , trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria : La notifica sanitaria deve essere presentata compilando una apposita SCIA che deve essere	D.Lgs. n. 59/2010, art. 65, c. 1 L.R. 28/99 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio	Modulo 1 Modulo 2 Modulo 14 Allegato E11

		<p>trasmessa a cura del SUAP alla ASP.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>In caso di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>sull'igiene dei prodotti alimentari</p> <p>D.P.R. 227/11</p>	
<p><u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n.151/2011.</p>	<p>SCIA unica</p>	<p>SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>	<p>Modulo 1 Modulo 2 Modulo 14 Allegato E11 S.C.I.A. Antincendio</p>

			unica che deve essere trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.		
5	Subingresso	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi siano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p>	L.R. 28/99 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	Modulo 1 Modulo 12 Modulo 14 Allegato E11
	<u>In caso di</u> esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. n.151/2011.	SCIA unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>		Modulo 1 Modulo 12 Modulo 14 Allegato E11 Comunicazione voltura Antincendio

6	Cessazione	Comunicazione		L.R. 28/99	Modulo 1 Modulo 13
---	------------	---------------	--	------------	-----------------------

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
7	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	<p>Nel caso in cui sia previsto anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa autorizzazione.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	L.R. 28/99 D.P.R. 227/11	Modulo 1 Modulo 3 Allegato E11
8	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	Comunicazione	Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)	L.R. 28/99 D.P.R. 227/11	Modulo 1 Modulo 12 Allegato E11
9	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni)	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più	L.R. 28/99 D.P.R. n. 151/2011 -	Modulo 1 Modulo 3 Allegato E11

	<p>di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	<p>più SCIA antincendio</p>	<p>SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Nel caso in cui sia previsto anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa autorizzazione.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>Allegato I, punto 69</p>	<p>S.C.I.A. Antincendio</p>
10	<p>Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	<p>Comunicazione</p>	<p>Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>	<p>Modulo 1</p> <p>Modulo 12</p> <p>Allegato E11</p> <p>Comunicazione voltura antincendio</p>

			vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)		
11	Cessazione	Comunicazione		L.R. 28/99	Modulo 1 Modulo 13

MEDIA STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
12	<p>Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.</p>	<p>Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA sanitaria</p>	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASP. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Nel caso in cui sia previsto anche l'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa autorizzazione.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R. 227/11</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	<p>Modulo 1 Modulo 3 Modulo 14 Allegato E11</p>

			Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30 , si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.		
13	Subingresso in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), inferiore a 400 mq.	SCIA Unica	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASP. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	L.R. 28/99 D.P.R. 227/11 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari	Modulo 1 Modulo 12 Modulo 14 Allegato E11
14	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini),	Autorizzazione-Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA unica	Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi SCIA per notifica sanitaria:	L.R. 28/99 D.P.R. 227/11 Regolamento n. 852/2004/CE del	Modulo 1 Modulo 3 Modulo 14 Allegato E11 S.C.I.A. Antincendio

	<p>superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>		<p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASP. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	
14	<p>Subingresso</p> <p>in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011.</p>	<p>SCIA Unica</p>	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R. 227/11</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	<p>Modulo 1</p> <p>Modulo 12</p> <p>Modulo 14</p> <p>Allegato E11</p> <p>Comunicazione voltura antincendio</p>

			<p>è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>		
--	--	--	--	--	--

16	Cessazione	Comunicazione		L.R. 28/99	Modulo 1 Modulo 13
----	------------	---------------	--	------------	-----------------------

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA NON ALIMENTARE

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
17	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni più SCIA	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>d.p.r. 227/11</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>	<p>Modulo 1</p> <p>Modulo 3</p> <p>Allegato E11</p> <p>S.C.I.A. Antincendio</p>

			<p>VV.F.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30 si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>		
18	Subingresso	Comunicazione	<p>Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R. 227/11</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p>	<p>Modulo 1</p> <p>Modulo 12</p> <p>Allegato E11</p> <p>Comunicazione voltura antincendio</p>
19	Cessazione	Comunicazione		L.R. 28/99	<p>Modulo 1</p> <p>Modulo 13</p>

GRANDE STRUTTURA DI VENDITA ALIMENTARE

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
----	----------------	-----------------------	---------------------------------	-----------------------	-------------------------------

20	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede	Autorizzazione-Silenzio assenso decorsi 180 giorni più SCIA	<p>Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'esercizio più SCIA per prevenzione incendi più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASP. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche l'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p> <p>Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 23-30, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>d.p.r. 227/11</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	<p>Modulo 1 Modulo 3 Modulo 14 Allegato E11 S.C.I.A. Antincendio</p>
21	Subingresso	Comunicazione	<p>Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria più</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R. 227/11</p>	<p>Modulo 1 Modulo 12 Modulo 14</p>

			<p>comunicazione per voltura prevenzione incendi:</p> <p>La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>Nel caso in cui gli scarichi vengano recapitati al di fuori della rete fognaria pubblica, è necessaria anche la Voltura dell'Autorizzazione Unica Ambientale (D.P.R. 59/2013)</p>	D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 69	Allegato E11 Comunicazione voltura antincendio
22	Cessazione	Comunicazione		L.R. 28/99	Modulo 1 Modulo 13

VENDITA DI SPECIFICI PRODOTTI

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
23	Vendita al minuto di alcolici in: a) esercizio di vicinato; b) media o grande struttura di vendita; c) in caso di attività	a) SCIA unica b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione	a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici; b) Autorizzazione per l'avvio	D.Lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63 L.R. 28/99	

	commerciale già avviata.	c) Comunicazione	<p>della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di alcolici;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di alcolici.</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all' Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica; b) contestualmente alla presentazione dell'istanza; c) all'avvio della vendita al minuto di alcolici (successivo a quello dell'attività).</p>		
24	<p>Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita;</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;</p> <p>c) Comunicazione per la</p>	<p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 – Allegato 1, punto 3, lett. b)</p>	

			<p>vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.</p> <p>La comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della salute, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente alla presentazione dell'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari (successivo a quello dell'attività).</p>		
25	<p>Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione-Silenzio assenso più Comunicazione</p> <p>c) Comunicazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;</p> <p>c) Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti</p>	<p>D.P.R. n. 151/2011</p> <p>D.Lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4</p> <p>L.R. 28/99</p>	

			<p>mobili compressi.</p> <p>La comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.Lgs. n. 504/1995 all' Agenzia delle dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:</p> <p>a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) all'avvio della vendita al minuto di gas infiammabili (successivo a quello dell'attività).</p> <p>In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.</p> <p>b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>		
--	--	--	---	--	--

26	<p>Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di prodotti fitosanitari (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio</p>	<p>D.P.R. n. 290/2001, artt. 21 e 22</p> <p>D.Lgs. n. 150/2012, art. 10</p> <p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 46</p>	
----	--	--	---	--	--

			<p>dell'autorizzazione.</p> <p><u>In caso di</u> "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>		
27	<p>Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA unica</p> <p>b) Autorizzazione - Silenzio assenso più SCIA</p> <p>c) SCIA</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;</p> <p>c) SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati</p>	<p>L. n. 281/1963</p> <p>L.R. 28/99</p> <p>D.P.R n. 151/2011, - Allegato I, punto 46</p> <p>Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi</p>	

			<p>all'alimentazione animale.</p> <p>La SCIA deve essere presentata al SUAP, che la trasmette all'autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none">a) compilando un apposito allegato della SCIA unica;b) contestualmente all'istanza;c) all'avvio dell'attività di vendita al minuto (successivo all'avvio dell'attività). <p><u>In caso di</u> "Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg", la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera:</p> <ul style="list-style-type: none">a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.F.b) deve essere presentata contestualmente all'istanza ed trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.		
--	--	--	--	--	--

28	<p>Vendita di oggetti preziosi in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione - Silenzio assenso</p> <p>c) Autorizzazione - Silenzio assenso</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi.</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita di oggetti preziosi (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128</p> <p>L.R. 28/99</p>	
----	---	---	--	---	--

			L'attività non può essere iniziata prima del rilascio autorizzazione o del decorso il termine per il silenzio-assenso.		
29	<p>Vendita di armi diverse da quelle da guerra in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra;</p> <p>c) Autorizzazione per la vendita di armi diverse da quelle da guerra.</p> <p>L'istanza per l'autorizzazione di Pubblica sicurezza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di vendita al minuto di armi diverse da</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 31, c. 1</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 18</p> <p>L.R. 28/99</p>	

			<p>quelle da guerra (successivo a quello dell'attività).</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza.</p> <p>In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell'istanza da parte del Questore.</p> <p>L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p> <p>Nel caso di esercizi di minuta vendita di prodotti esplosivi, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura SUAP ai VV.F.</p>		
30	<p>Produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale (macelli, caseifici, prodotti ittici, uova e altro) in:</p> <p>a) esercizio di vicinato;</p> <p>b) media o grande struttura di vendita.</p> <p>c) in caso di attività commerciale già avviata.</p>	<p>a) SCIA condizionata</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>c) Autorizzazione</p>	<p>a) SCIA per l'avvio dell'esercizio di vicinato più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</p> <p>b) Autorizzazione per l'avvio o grande struttura di vendita più autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale;</p>	<p>Regolamento n. 853/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, art. 4</p> <p>Regolamento 882/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</p>	

			<p>c) Autorizzazione per la produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p> <p>L'istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette alla Regione per i casi di cui alla lettera:</p> <p>a) contestualmente alla SCIA;</p> <p>b) contestualmente all'istanza;</p> <p>c) preventivamente ai fini dell'avvio dell'attività di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale.</p> <p>La Conferenza di servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell'istanza. L'attività non può essere iniziata fino al rilascio dell'autorizzazione.</p>	<p>relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, art. 31</p>	
--	--	--	---	--	--

SPACCI INTERNI

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
31	<p>Apertura Ampliamento Trasferimento di sede</p> <p>Vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti</p>	<p>a) SCIA</p> <p>b) SCIA unica</p>	<p>b) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell'attività più SCIA per notifica sanitaria:</p> <p>La notifica sanitaria deve</p>	<p>L.R. 28/99</p> <p>D.Lgs. n. 59/2010, art. 66</p> <p>Regolamento n. 852/2004/CE del</p>	<p>a) Modulo 1 Modulo 4</p> <p>b) Modulo 1 Modulo 4 Modulo 14</p>

	a circoli privati, nonché vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi a) settore non alimentare b) settore alimentare		essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASP. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA prevenzione incendi (in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.	Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari D.P.R n. 151/2011, - Allegato I, punto 46	S.C.I.A. Antincendio (ove necessaria)
32	Subingresso e cessazione	Vedi casistiche precedenti			

VENDITA MEDIANTE APPARECCHI AUTOMATICI

N.	COSA DEVI FARE	REGIME AMMINISTRATIVO	ULTERIORI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI	MODULISTICA (sito del Comune)
33	Apertura Ampliamento Trasferimento di sede attività effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante		a) SCIA per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria	D.Lgs. n.59/2010, art. 65, c. 1 L.R. 28/99 Regolamento n. 852/2004/CE del	a) Modulo 1 Modulo 5 b) e c) Modulo 1 Modulo 3

	<p>apparecchi automatici</p> <p>a) in esercizio di vicinato: 1.non alimentare 2.alimentare</p> <p>b) in media struttura di vendita: 1.non alimentare 2.alimentare</p> <p>c) in grande struttura di vendita: 1.non alimentare 2.alimentare</p>	<p>a) 1- SCIA 2- SCIA unica</p> <p>b) 1 - Autorizzazione / Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2 - Autorizzazione / Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA</p> <p>c) 1 - Autorizzazione / Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) 2 - Autorizzazione / Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA</p>	<p>b) e c) 2. Autorizzazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento più SCIA per notifica sanitaria.</p> <p>Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.</p> <p>La SCIA prevenzione incendi (in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq, o comunque se l'attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011) deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.</p>	<p>Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari</p>	<p>Modulo 5 Modulo 14</p> <p>S.C.I.A. Antincendio (ove necessaria)</p>
--	---	---	--	---	--